Chevrolin

Vass3R07s071-075

0Mtp253

INRA Collection Vassal-Montpellier

cl 4

10 S 2 X 354

Chevrolin

Clos 3 Rg 7 s 71-75

cl 4 ll1052

Chevrolin



M = le 5-9-1958 Pr : 1

(+3)

Désignation : Chevrolin

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Charge :

S. 1 3

2 5

3 4

4 8

5 10

Désignation : Chevrolin

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 31-8-59
Po = 1 (+3)

Charge :

S. 1 13

2 9

3 13

4 11

5 14

Désignation : Chevrolin

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité : 22-8-60

Charge : P = 1 (+3)

S. 1 5

2 10

3 9

4 6

5 6

Désignation : Chevrolin

Clos 4 Planche 10 Côté S N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : (+2) P, 2

S. 1 8

2 4

3 7

4 6

5 7

Désignation : chevrolin

Clos G Planche 10 Rang S Souche 2

Vigueur : 3 V le 30.7.62

Date de Maturité : 10.9.62 (74)

Pourriture : 3

GRAPPE : G – (M) – P – L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 23 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 19 Disc – (sph) – ell – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 3 12

s 4 21 avec pépins ~~– apyrène~~

s 5 19 jus : inc. – ~~coloré.~~

Chevrolin

Année 1958

N° .... Planche Cl. 4 P. 10. S. 2. Côté ....

	Nombre total	DATES							
		24.3	27.3	31.3					
1	3	0	0	1					
2	3	0	0	0					
3	3	0	0	3 x					
4	4	1	1	2 x					
5	4	0	0	2 x					

D 6 31-3-58

III a

Chevrolin

Année 1959

N° Cl 4 Pl 10 S 2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3						
1	7	0	2						
2	7	0	0						
3	7	0	2						
4	7	2	3						
5	9	1	2						

Année 1960

N° Ul4 Pl 10 S 2 / Planche Chevrolin . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES 18/3	21.3	24/3	26.3	29/3			
1	8	1	2	4	5	6 ,			
2	10	1	1	3	4	5 .			
3	8	1	1	2	3	6 x			
4	8	0	1	3	5	7 x			
5	10	0	1	2	2	3			
							Dle	27-3-6	0α

Année : 1961 Chevrolin

Emplacement : Ul4 10 S2

	Nombre total	DATES 13.3	16.3	20,3	23.3					
1	12	1	5	7	7 x					
2	13	0	3	6	7 x					
3	13	0	3	5	7 x					
4	15	0	5	5	6					
5	15	0	3	8	9 x					
6										
7						Dle	22-3-	61α		
8							+16			
9										
10										

Année 1962 chevrolin

N° .... Planche .cl.4.P.10.S.2........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		5.4	10-4						
1	14	1.	9. x	..	..	..	..	..	..
2	16	5.	10. x	..	..	..	..	..	..
3	10	3.	7. x	..	..	..	..	..	..
4	13.	2.	6.	..	..	..	..	..	..
5	17	1.	9. x	..	..	..	..	..	..

1/2 Longue

D le 10.4 62x +7

Chevrolin

Veraisons à 50 %

	76		77		78	
X 3 S1	29-7	0	16-8	+2	10-8	0

Moy +0,7

fertilité
taille courte

	83	84	86
X 3 S1	11	14	4

10

Floraison

3R7S71-75 | 30.5.96(0)

Chevrolin

Désignation :

clos 4

VASSAL Planche 10 Côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 (3e feuille) - en gouttière (8) - autres 9.

43 33 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre Chevrolini

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 10 côté 5 N°2 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Cheirolui

VASSAL 64 Planche 10 côté S N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Chevrolui -

VASSAL planche 10 côté S N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point péticlaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre ~~3~~

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/[illegible]: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-6-1958

Chevrolin

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 84 planche 10 côté S N° 2 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 – Grosse (1) – Moyenne (2) – Petite 3.

24 – Lâche 4 – Moyenne 5 – Compacte (6).

24 – A pédoncule non visible 7 – visible (8) – long 9.

25 – A pédoncule herbacé 1 – mi-aoûté (2) – aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 – Axe de la rafle coloré 4 – non coloré (5).

BAIE

26 – Très grosse 1 – Grosse 2 – Moyenne (3) – Petite 4 – très petite 5 – de taille régulière 7 – irrégulière (8).

27 – De couleur blanc 1 – gris 2 – rose 3 – rouge 4 – noir (5).

27 – Très pruinée 7 – pruinée (8) – non pruinée 9.

– Coloration régulière (1) – irrégulière 2.

28 – Forme : discoïde ~~(0)~~ – sphéroïde (1) – ellipsoïde 2 – ovoïde 3 – troncovoïde 4 – obovoïde 5 – cylindroïde 6 – fusiforme 7 – arquée 8 – autre 9.

– A ombilic persistant (1) – non persistant 2.

29 – A section transversale : régulière (3) – irrégulière (4) – côtelée 5.

29 – Région ombilicale déprimée 6 – non déprimée (7).

29 – A jus incolore (1) – coloré 2.

33 – A peau fine 3 – moyenne (4) – épaisse 5.

33 – A pulpe charnue 6 – juteuse (7) – molle 8.

30 – A saveur neutre (1) – fade 2 – musquée 3 – aromatique 4 – foxée 5 – herbacé 6 – spéciale 7.

31 – A pédicelle long 1 – moyen 2 – court (3).

31 – A pédicelle de couleur : verte (4) – rouge 5 – irrégulière 6.

31 – A bourrelet de couleur verte (7) – rouge 8 – irrégulière 9.

32 – A bourrelet : évident (1) – peu apparent 2.

32 – A pinceau : court 4 – moyen (5) – long 6.

32 – A pinceau : coloré 8 – non coloré (9).

33 – De séparation facile (égreneuse) 1 – difficile (2).

Andrieu Septembre 58

Dénomination ....Chevralin.............

Planche .... côté .... Rang .4.10.S2. souche 1-2-3-4-(5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...11..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jaussenand 11/62

N° d'ordre : . . . . ví . . . . Désignation: . . Chevrolin . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl 4 . . Vas. . P.10.S.2 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1) - (2) - 3. ♀
9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . (1) - (3) - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . (0) - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3 . .
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - 2 - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58 -